

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 16 (Continued)

Date: 3.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hypocalymma																									
angustifolium	+	-	+S	+	+	+	+	+S	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
✓ Lepidosperma ?tenue	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Lomandra hermaphrodita	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-
Lomandra integra	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F
Lomandra ?pauciflora	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Loxocarya fascicularis	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+
Melaleuca ?scabra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Mesomelaena tetragona	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Neurachne alopecuroidea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Petrophile seminuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Stylidium brunonianum	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium ?carnosum	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+
Stylidium piliferum	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
✓ Synaphea petiolaris	+	-	+D	-	-	-	-	-	+D	+D	+S	+	-	+D	+	-	-	-	+	-	-	+S	-	-	-
Templetonia biloba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Tetraria octandra	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓ Thelymitra sp.	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ Xanthorrhoea preissii	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-

Additional Species in Plot 16

Acacia extensa

Acacia nervosa

Gastrolobium calycinum

Hakea cristata

Lechenaultia biloba

Oxylobium capitatum

Petrophile striata

Pimelea suaveolens

Trymalium floribundum

Trymalium ledifolium

Verticordia sp.

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 16

Date: 3.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
✓ <i>Acacia pulchella</i>																									
var. <i>pulchella</i> ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Acacia willdenowiana</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Anigozanthos manglesii</i> ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
✓ <i>Baeckea camphrosmae</i> ✓	+S	+	+	+	+S	+S	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
<i>Billardiera</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Caesia parviflora</i>	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-
<i>Caladenia</i> sp. JF17	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cassytha racemosa</i>	+S	+S	+S	+S	+S	-	-	+	-	-	-	-	-	+S	+S	+S	+	+D	-	-	+D	-	+D	+	-
✓ <i>Conostylis setigera</i> ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
✓ <i>Dampiera alata</i> ✓	+	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Dampiera linearis</i> ✓	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+
<i>Danthonia</i> sp. JF6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Dillwynia</i> sp.A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Drosera</i> sp. (climbing)	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Drosera</i> ?erythrorhiza	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Dryandra nivea</i>	-	-	-	-	-	-	+S	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
<i>Gompholobium marginatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-
? <i>Gonocarpus cordiger</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Grevillea pilulifera</i> ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Hakea lissocarpa</i> ✓	-	+	-	-	+	-	+S	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-
✓ <i>Hakea undulata</i> ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Haemodorum simplex</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Haemodorum</i> sp. JF2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+
✓ <i>Hibbertia</i> ?commutata	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-
<i>Hibbertia</i> ?huegelii	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 1 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hibbertia ?commutata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Hibbertia ?huegelii	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia hypericoides	+B	+B	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Hovea trisperma	+F	+F	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Lagenifera huegelii	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lechenaultia biloba	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma aff. angustatum	-	-	+F	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
Lomandra pauciflora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+
Lomandra nigricans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Lomandra sericea	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+
Lomandra spartea	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loxocarya fasciculata	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemcia dilatata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemcia ?spathulata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Neurachne alopecuroidea	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-
Opercularia vaginalis	-	-	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orchidaceae sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papilionaceae sp.	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patersonia ?occidentalis	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Petrophile striata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+B	-	-	-
Pimelea suaveolens	-	-	-	-	+F	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Pterostylis vittata	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 1 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Stylidium brunonianum</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>Stylidium bulbiferum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium piliferum</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Templetonia biloba</i>	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetraria capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Tetraria octandra</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+
<i>Tetrarrhena laevis</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>Thelymitra</i> sp. JF14	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Thysanotus patersonii</i>	-	-	-	-	+B	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-
<i>Trichocline spathulata</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
<i>Trymalium angustifolium</i>	+F	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Trymalium ledifolium</i>	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Xanthorrhoea gracilis</i>	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	-	+D	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
<i>Xanthosia candida</i>	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+

Additional Species on Plot 1

Bossiaea ornata
Conostylis setigera
Grevillea pilulifera
Sowerbaea laxiflora
Stackhousia sp.

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 3 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Additional Species in Plot 3

Acacia pulchella
Adenanthos barbigerus
Anigozanthos manglesii
Baeckea camphorosmae
Conostylis serrulata
Dryandra sessilis
Gonocarpus cordiger
Hakea amplexicaulis
Hakea trifurcata
Hakea undulata
Kennedia coccinea
Lechenaultia biloba
Leucopogon ?pulchellus
Lomandra nigricans
Lyperanthus ?nigricans
Macrozamia riedlei
Phyllanthus calycinus
Synaphea ?petiolaris
Tetradlea viminea
Tripterococcus brunonis

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 4

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Acacia nervosa ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Acacia pulchella ✓																									
var. pulchella	+	+	+F	-	+	-	+1D	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+S	+S	-
Arthropodium capillipes ✓	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	+
Billardiera bicolor ✓																									
var. bicolor	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+G	-	-	-	-	-	-	+	-
Boronia ovata ✓	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+
*Briza maxima X-NS	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Burchardia umbellata ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Caesia parviflora ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
Cassytha sp. ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Comesperma ?sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+G	+	-	-	-	-	-	-
Conostylis setosa ✓	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
?Craspedia sp. JF19 ✓	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cyathochaeta avenacea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Dampiera alata ✓	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danthonia sp. JF6 ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
Daviesia ?preissii	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Dillwynia sp.A → splashed in 2?	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera sp.(climbing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Dryandra bipinnatifida ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Dryandra nivea ✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+S	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-
*Gladiolus sp. ✓	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gompholobium marginatum ✓	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+
Gompholobium polymorphum	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonocarpus cordiger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 4 (Continued)

Date: 7.9.90

*Stylidium affine! - large leaved
basal rosette*

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Stylidium brunonianum	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium hispidum	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-
Stylidium schoenoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetratheca viminea	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Thomasia foliosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Trachymene pilosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trichocline spathulata	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-
Trymalium angustifolium	-	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+
*Ursinia anthemoides ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Xanthorrhoea gracilis ✓	-	-	+	+	+S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Xanthorrhoea preissii ✓	-	-	+	-	-	+	+S	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+S	+	-	-	-	-	-	+S
Xanthosia candida ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-

Additional Species in Plot 4

Agrostocrinum scabrum

Baeckea camphorosmae

Bossiaea ornata

Calytrix variabilis

Chamaexeros serra

Darwinia thymoides

Daviesia cordata

Daviesia decurrens

Dianella revoluta

Grevillea bipinnatifida

Grevillea synapheae

Haemodorum sp. JF2

Hakea stenocarpa

Hakea undulata

Hypocalymma angustifolium

Isopogon asper

Leucopogon ?pulchellus

Nemcia dilatata

Phyllanthus calycinus

Pimelea angustifolia

Pimelea suaveolens

Stackhousia pubescens

Stylidium ?carnosum

Stylidium bulbiferum

Styphelia tenuiflora

Synaphea ?petiolaris

D5- (L. biloba)

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK, AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 4 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hakea lissocarpa ✓	+F	+	+F	+F	+D	+S	+S	+S	+	+D	+S	+	-	+S	+	+	+D	+S	+S	+S	+D	+S	+	+S	+
Hibbertia commutata ✓	+	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-
Hibbertia ?huegelii ✓	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+
Hibbertia hypericoides ✓	+F	+	-	+F	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
*Hypochaeris glabra ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Kennedia coccinea	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Labichea punctata ✓	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Lagenifera huegelii ✓	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lechenaultia biloba	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma tenue	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucopogon propinquus ✓	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra ?purpurea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Lomandra sonderi	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-
Lomandra spartea ✓	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+B	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	-
Lomandra sp. 1	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra sp. 2	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Macrozamia riedlei ✓	-	-	+	+	+S	-	+S	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-	+S	-	+D	-	-	+S	-	-
Neurachne alopecuroidea ✓	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+
Olearia paucidentata	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Opercularia hispidula	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Orthrosanthus laxus ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Petrophile seminuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Petrophile striata	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Romulea rosea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Stylidium affine ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
Stylidium amoenum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 6 (Continued)

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Synaphea pinnata</i>	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetraria capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thysanotus patersonii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tricoryne elatior</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
<i>Tripterococcus brunonis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Trymalium ledifolium</i>	-	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	+	+	+	+
* <i>Ursinia anthemoides</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-

Additional Species in Plot 6.

<i>Acacia saligna</i>	<i>Hibbertia subvaginata</i>
<i>Darwinia citriodora</i>	<i>Isopogon dubius</i>
<i>Dioscorea hastifolia</i>	<i>Melaleuca scabra</i>
<i>Daviesia horrida</i>	<i>Nemcia spathulata</i>
<i>Diplopeltis huegelii</i>	<i>Petrophile seminuda</i>
<i>Dryandra armata</i>	<i>Sowerbaea laxiflora</i>
<i>Dryandra sessilis</i>	<i>Stackhousia pubescens</i>
<i>Hakea lissocarpa</i>	<i>Verticordia pennigera</i>
<i>Helichrysum lindleyi</i>	

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 6 (Continued)

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Haemodorum ?laxum	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Haemodorum simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Hakea erinacea	+F	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-
Hibbertia commutata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia hypericoides	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypocalymma																									
angustifolium	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Hypochaeris glabra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagenifera huegelii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma																									
angustatum	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma ?gracilis	-	-	+F	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-
Leucopogon propinquus	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Levenhookia pusilla	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loxocarya ?flexuosa	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-
Melaleuca radula	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Moss spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-
Nemcia dilitata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Neurachne alopecuroidea	+F	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Phyllanthus calycinus	-	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-
*Romulea rosea	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Santalum acuminatum	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Schoenus ?latitans	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium bulbiferum	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Stypandra glauca	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stypandra imbricata	-	+F	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 14 (Continued)

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Gompholobium marginatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonocarpus cordiger	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Grevillea bipinnatifida	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-
Haemodorum sp.	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Hakea erinacea	-	-	-	+D	+D	+	+	-	-	-	+D	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakea trifurcata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+D	-	-
Hibbertia hypericoides	-	-	-	+D	+	+	-	-	+	+	+D	+	-	+D	+	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-
Hibbertia subvaginata	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypocalymma																									
angustifolium	-	-	-	+F	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma ?angustatum	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-
Lepidosperma																									
longitudinale	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma tenue	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptocarpus coangustatus	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-
Lomandra sp.	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melaleuca ?scabra	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Moss spp.	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neurachne alopecuroidea	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+
Patersonia occidentalis	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-
Petrophile biloba	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+D	+	-	-	+	-	+	+	-	-
*Romulea rosea	+F	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+
Stylidium ?carnosum	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium repens	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tetraria octandra	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Thomasia foliosa	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 14 (Continued)

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
*Trifolium sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Trymalium ledifolium	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
*Ursinia anthemoides	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Verticordia huegelii	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Viminaria juncea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xanthorrhoea gracilis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xanthorrhoea preissii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xanthosia candida	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Additional Species in Plot 14

Chorizema ?dicksonii
Dampiera alata
Drosera glanduligera
Dryandra nivea
Hakea undulata
Phyllanthus calycinus

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 13

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Asteraceae sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baeckea camphorosmae	+	+	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Burchardia umbellata	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
?Burtonia sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Caladenia sp. JF17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calothamnus sanguineus	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cassytha racemosa	-	+	+	+	+	+S	+	-	-	-	+	-	+D	-	-	-	+	+	+	+S	-	+D	+D	+D	-
Comesperma polygaloides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conostylis setigera	+F	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dampiera linearis	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Danthonia sp. JF6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
Daviesia decurrens	-	-	+	-	+S	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+S	-	+S	-	-	-	-
Dillwynia sp.A	-	-	-	+F	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera ?erythrorhiza	+	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera platystigma	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-
Drosera sp.(climbing)	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-
Dryandra bipinnatifida	-	+	-	-	-	+	+	+	+S	-	+	+	+	+	+	+	+S	+S	+	-	+	+	-	+	+S
Dryandra nivea	+	+	-	+	+	+	+	+	+S	+S	+S	+	-	+S	+S	-	-	-	+	+	+S	-	-	+S	-
Eriostemon spicatus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	-	+
Gompholobium marginatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Haemodorum simplex	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haemodorum sp.	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+
Hakea amplexicaulis	-	-	-	+F	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakea lissocarpa	+F	+	+	+	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+D	-	-	-	-	-	-	-	+
Hakea ruscifolia	+B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakea stenocarpa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 13 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hibbertia commutata	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia ?huegelii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Hibbertia hypericoides	+D	+D	+D	+D	+S	+S	+	+FD	+D	+D	+D	-	+D	+S	+S	+D	+S	+D	+S	+D	-	+S	+D	+S	+D
Hypocalymma																									
angustifolium	+F	+F	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hypocalymma robustum	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Hypoxis occidentalis																									
var. quadriloba	-	-	-	+F	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isopogon asper	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	-	+S	+	-	+
Laxmannia sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Lechenaultia biloba	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+
Lepidosperma angustatum	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma aff.																									
angustatum	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lichen spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loxocarya fasciculata	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-
Lyperanthus ?nigricans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Melaleuca ?scabra	+F	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+S	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+
Mesomelaena tetragona	+	+	+	+	+	+	+	+S	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
Moss spp.	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemcia dilatata	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Neurachne alopecuroidea	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-
Patersonia occidentalis	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-
Patersonia pygmaea	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Pimelea suaveolens	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poaceae sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 13 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Scaevola striata</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Schoenus ?latitans</i>	+F	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium brunonianum</i>	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-
<i>Stylidium ?carnosum</i>	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-
<i>Stylidium ?pycnostachyum</i>	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Stylidium piliferum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-
<i>Styphelia tenuiflora</i>	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Synaphea petiolaris</i>	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+D	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	-
<i>Tetraria octandra</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+
<i>Thelymitra</i> sp.	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>?Tricoryne elatior</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Xanthorrhoea gracilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-
<i>Xanthosia huegelii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-

Additional Species in Plot 13.

Andersonia lehmanniana

Borya sphaerocephala

**Gladiolus* sp.

Grevillea bipinnatifida

Grevillea synapheae

Isopogon dubius

Isopogon sphaerocephalus

Leucopogon pulchellus

Petrophile striata

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 14

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Acacia pulchella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+F	+	+	+	+	-	+
* <i>Acaena echinata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Agrostocrinum scabrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>Aira caryophylla</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>Anagallis arvensis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+
<i>Andersonia lehmanniana</i>	-	-	-	+D	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>Arctotheca calendula</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Astartea fascicularis</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Astroloma pallidum</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Baeckea camphorosmae</i>	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Borya sphaerocephala</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
* <i>Briza maxima</i>	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
* <i>Briza minor</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Burchardia umbellata</i>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Caesia parviflora</i>	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Calandrinia</i> sp.	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Centrolepis aristata</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chamaexeros serra</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chamaescilla corymbosa</i> var. <i>latifolia</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Chorizandra enodis</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	+
? <i>Cyathochaeta</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Dianella revoluta</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Cassytha</i> sp.	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Drosera</i> sp. (climbing)	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 15

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Astroloma pallidum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Burchardia umbellata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Caesia parviflora</i>	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-
<i>Cassytha racemosa</i>	-	-	-	-	-	+F	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+
<i>Cyathochaeta avenacea</i>	+	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	-
<i>Danthonia</i> sp. JF6	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+
<i>Gompholobium marginatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Gompholobium polymorphum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Haemodorum simplex</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Haemodorum</i> sp. JF2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Hakea lissocarpa</i>	-	-	+F	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Hibbertia ovata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Hibbertia hypericoides</i>	+F	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Hovea trisperma</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Kennedia coccinea</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Lepidosperma tenue</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lepidosperma</i> sp.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-
<i>Leucopogon capitellatus</i>	+	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lomandra hermaphrodita</i>	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lomandra sonderi</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Nemcia dilatata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Scaevola striata</i>	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+
<i>Stylidium amoenum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Synaphea petiolaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetrarrhena laevis</i>	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 15 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Thelymitra sp. JF14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No! - Velleia ?trinervis	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xanthorrhoea gracilis	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	+	-
Xanthorrhoea preissii	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Additional Species in Plot 15.

Acacia nervosa
Acacia saligna
Acacia willdenowiana
Chorizandra enodis
Dampiera alata
Dillwynia sp.A
Drosera ?erythrorhiza
Dryandra nivea
Hakea crinacea
Hypocalymma angustifolium
Hypocalymma robustum
Leucopogon pulchellus
Petrophile seminuda
Phyllanthus calycinus
Tetraria octandra

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 12

Date: 7.9.90, 8.9.90

leucopogon propinquus ✓

Tuy

Quadrat No.

Species	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
• Acacia pulchella R ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Adenanthos barbigerus ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Anigozanthos manglesii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
• Arthropodium capillipes	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Astroloma ciliatum	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Bossiaea ornata R ✓	+	+S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+
Burchardia umbellata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
→ Calytrix variabilis ✓	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Cassytha sp. R ✓	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+
• Chamaescilla corymbosa R ✓	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+
Comesperma virgatum ? R ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
• Conostylis setosa R ✓	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Cyathochaeta avenacea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Dampiera linearis R ✓	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+
• Daviesia decurrens R ✓	+S	+S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-
• Daviesia ?preissii ✓	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Drosera ?erythrorhiza ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Drosera sp. (climbing) - <i>preissii</i> ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	+
• Dryandra bipinnatifida R ✓	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Dryandra nivea R ✓	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+S	+S	+	-	+	+S	-	+	+	-	+S	-	+	-	-
• Dryandra sessilis R ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
• Eriochilus dilatatus ✓	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gompholobium marginatum	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+
Gompholobium preissii	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Gonocarpus cordiger	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
• Grevillea synapheae ✓	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 12 (Continued)

Date: 7.9.90, 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Haemodorum simplex) R	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Haemodorum sp.	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+
Hakea cyclocarpa R ✓	+F	+S	+	+S	+S	+S	+S	+	+S	-	-	-	-	+S	+S	+S	-	-	+S	-	-	-	-	-	-
Hakea lissocarpha R ✓	+	-	+	+S	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+S	+	+S	+	+S	+S	-
Hakea trifurcata R ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia commutata R ✓ (seedlings)	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	-
Hibbertia ?huegelii R ✓	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+
Hibbertia hypericoides R ✓	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Hovea trisperma	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-
Hypocalymma robustum R ✓	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+S	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+
Isopogon sphaerocephalus- R ✓	+S	+	+	+S	+S	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+S	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+S
Kennedia coccinea R ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lagenifera huegelii ✓	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Lechenaultia biloba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-
Lepidosperma ?angustatum- R ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma tenue	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Lepidosperma sp.	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leptomeria cunninghamii ✓	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+
Leucopogon capitellatus R ✓	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+
Leucopogon conostephioides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Lomandra integra	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra nigricans	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Lomandra purpurea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Lomandra sonderi	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 12 (Continued)

Date: 7.9.90, 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Lomandra sp.?	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+B	+	+	-	-	+
Loxocarya fasciculata R	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
Macrozamia riedlei R	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+S	+S	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	-
Neurachne alopecuroidea R	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+
Opercularia																									
echinocephala R	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+
Patersonia babianoides R	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Patersonia occidentalis R	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patersonia pygmaea R	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Pentapeltis peltigera R	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Petrophile striata R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+S	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Phyllanthus calycinus R	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
Pimelea suaveolens R	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Pterostylis vittata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+F	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Romulea rosea R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Scaevola platyphylla R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Scaevola striata	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-
Stylidium amoenum R	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-
Stylidium hispidum	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Stylidium piliferum	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-
Stylidium ?rupestris	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium schoenoides → aff. ne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Styphelia tenuiflora	+	-	+	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Synaphea petiolaris R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Tetratheca viminea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Thelymitra sp.	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 12 (Continued)

Date: 7.9.90, 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Trichocline spathulata ✓+R	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-
Tricoryne elatior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Xanthorrhoea preissii R ✓	-	-	+	+	-	+	+	+S	+	-	+	+S	+S	+	-	-	+	+	-	+	-	-	+	+	-
Xanthosia huegelii L ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-

Additional Species in Plot 12

Banksia grandis
Chamaexeros serra
Drosera pallida
Hakea undulata
Hovea chorizemifolia
Orthrosanthus laxus
Xanthorrhoea gracilis

X.
gracilis

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 11

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
✓Acacia barbinervis ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
✓Acacia willdenowiana ✓	-	+F	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Adenanthus barbigerus ✓	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+
Agrostocrinum scabrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Billardiera sp. ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bossiaea ornata ✓	+	+	+	+	+	+	+S	+	+	+	+	+	+	+B	+	+	+	+	+	+	+	+S	+	+F	+S
Burchardia umbellata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-
Caladenia flava	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
?Chamaescilla corymbosa ✓	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Calytrix variabilis ✓	-	+B	+	+S	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-
Comesperma virgatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Conostylis setosa ✓	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	-	+
✓Cyathochaeta avenacea ✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓Dampiera linearis ✓	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
✓Danthonia sp. JF6 ✓	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amphio region Daviesia decurrens ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Drosera sp. (climbing) ✓	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-
✓Drosera ?erythrorhiza ✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+
✓Dryandra nivea ✓	-	+S	-	-	-	+	+	+S	+	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+
✓Eriochilus dilatatus ✓	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
? Gompholobium polymorphum	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Grevillea synapheae ✓	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+F	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haemodorum simplex	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Haemodorum sp. ✓	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
✓Hakea amplexicaulis ✓	-	-	+	-	-	-	-	+S	-	-	-	+S	-	-	+	+S	+	-	+	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 10 (Continued)

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Trichocline spathulata	-	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+
Tricoryne elatior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Trymalium angustifolium	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Xanthorrhoea gracilis	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-

Additional Species in Plot 10.

Chamaescilla corymbosa
Daviesia ?preissii
Dillwynia sp.A
Drosera pallida
Dryandra armata
Haemodorum sp. JF2
Hakea amplexicaulis
Melaleuca scabra
Stylidium brunonianum
Stylidium calcaratum
Xanthorrhoea preissii

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 11 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hibbertia commutata	-	-	+	-	+F	+	-	-	-	+	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Hibbertia ?huegelii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia hypericoides	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+S	+	-	+	+	+	+	+	+S
Hovea chorizemifolia	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-
Hypocalymma robustum	-	+B	+	+	+	+D	+	+	+	+	+	+B	+	+	+	+S	+	+	+F	+	+	+	+	+	+
Isopogon sphaerocephalus	+	+	+	+	+	+	+S	+	+S	-	+	+S	+S	+S	+SB	-	+	+SB	+S	+S	+	+S	+S	+S	+S
Lepidosperma tenue	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma sp.	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+
Lomandra hermaphrodita	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Lomandra purpurea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Labichea punctata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-
Lomandra sonderi	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra sp. <i>D. aspera</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Loxocarya cinerea	+	+	+	+	+	+S	+	-	+	+	+	-	+	+	+S	+S	+S	-	+	-	+	+	+	-	+S
Mesomelaena graciliceps	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Neurachne alopecuroidea	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	+	+
Patersonia occidentalis	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+D	+S	+	-	+	-	-	+	+	-	-
Pentapeltis peltigera	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+
Petrophile striata	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+S	+S	-	+	-	-	-	-	+	+	+S	+
Pimelea suaveolens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
Pterostylis vittata	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
Pterostylis ?nana	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Scaevola striata	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	-
?Sowerbaea laxiflora	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stylidium amoenum	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 11 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Stylidium ?carnosum	-	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+
Stylidium junceum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Styphelia tenuiflora	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-
Tetraria octandra	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
Tetratheca viminea ✓	+F	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	-
Thelymitra sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+
Trichocline spathulata	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tricoryne elatior ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Xanthorrhoea gracilis ✓	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Additional species in Plot 11
Leucor
 Dianella revoluta
 Dryandra bipinnatifida
 Grevillea wilsonii
 Hakea lissocarpa
 Hakea ruscifolia
 Lechenaultia biloba
 Lepidosperma angustatum
 Nemcia dilatata
 Opercularia echinocephala
 Stylidium brunonianum
 Stylidium schoenoides

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 8 (Continued)

Date: 13.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
*Ursinia anthemoides ✓	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	+	+
*Vulpia myuros ✓	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Xanthoparmelia sp. JF89	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+D	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Additional Species in Plot 8

*Dittrichia graveolens
 Drosera ?erythrorhiza
 Grevillea bipinnatifida
 Liverwort sp. JF104
 Scaevola fasciculata
 Stypandra sp.
 Verticordia plumosa

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 9

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
✓ <i>Acacia pulchella</i> var. <i>pulchella</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Allocasuarina humilis</i>	+	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓ <i>Andersonia lehmanniana</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+S	+F	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
<i>Anigozanthos</i> sp.	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-
<i>Arthropodium capillipes</i>	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	-
<i>Asteraceae</i> sp. (<i>Wedelia</i> ?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
✓ <i>Baeckea camphorosmae</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓ <i>Borya sphaerocephala</i>	+F	+F	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	+
✓ <i>Bossiaea eriocarpa</i>	-	-	-	-	-	+	+F	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+F	-	-	+	+	+	+	+
<i>Caladenia flava</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Caladenia</i> sp. JF17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
✓ <i>Cassytha</i> sp.	+	+	+	+S	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+D	+
✓ <i>Centrolepis aristata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
✓ <i>Conostylis setigera</i>	+F	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<i>Dampiera alata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Danthonia</i> sp. JF6	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Dillwynia</i> sp. A <i>marginata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
✓ <i>Drosera</i> sp. (climbing)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
✓ <i>Drosera erythrorhiza</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-
<i>Drosera</i> ? <i>glanduligera</i>	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
<i>Gastrolobium villosum</i>	-	-	+B	+	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+D	-	+	+	-
<i>Gonocarpus cordiger</i>	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+
✓ <i>Grevillea bipinnatifida</i>	-	-	-	-	-	+S	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Grevillea pilulifera</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
✓ <i>Haemodorum</i> sp.	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 9 (Continued)

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
✓Hakea cristata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
✓Hakea undulata	+F	+F	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-
✓Hibbertia ?huegelii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
✓Hibbertia hypericoides	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
Hydrocotyle sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
✓Hypocalymma angustifolium	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
*✓Hypochaeris glabra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-
✓Lechenaultia biloba	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
✓Lepidosperma angustatum	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓Lepidosperma tuberculatum	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+S	+	+	+	+
✓Lepidosperma tenue	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	+	-
✓Leucopogon ?pulchellus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Lichen sp. JF94	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lichen sp. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Lomandra hermaphrodita	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+
Lomandra sp.	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓Melaleuca scabra	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+S	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Moss spp.	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
✓Neurachne alopecuroidea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+
Opercularia echinocephala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-
✓Patersonia pygmaea	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-
✓Petrophile biloba	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-
✓Petrophile seminuda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 9 (Continued)

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Pimelea ciliata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Pimelia imbricata</i>																									
var. <i>piligera</i>	+F	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Prasophyllum</i> sp.	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stackhousia</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium brunonianum</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
<i>Stylidium bulbiferum</i>	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+
<i>Synaphea petiolaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Templetonia biloba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetraria octandra</i>	-	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
<i>Thysanotus patersonii</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Trachymene pilosa</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tricoryne elatior</i>	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-
<i>Tripterococcus brunonis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
<i>Trymalium ledifolium</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+D
<i>Verticordia huegelii</i>	+B	+B	+B	+B	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-
<i>Xanthorrhoea gracilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	-	-	+	+S	+	-	+	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+S	+	+	+	+
<i>Xanthosia huegelii</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 10 (Continued)

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Labichea punctata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Lechenaultia biloba</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-
<i>Lepidosperma angustatum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Lepidosperma tenue</i>	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-
Lichen spp.	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lomandra sonderi</i>	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Lomandra spartea</i> ✓	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+
<i>Lomandra</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Macrozamia riedlei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moss spp.	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Nemcia dilatata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Neurachne alopecuroidea</i>	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<i>Patersonia occidentalis</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Patersonia pygmaea</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+B	-	-	+	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	-	+
<i>Petrophile striata</i> ✓	+B	+B	+	+	+S	+	+B	+S	+S	+S	+	+S	-	-	+S	+	-	-	+S	-	+S	+	+S	-	+S
<i>Pimelea suaveolens</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-
<i>Stipa</i> sp.	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Stylidium brunonianum</i>	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium hispidum</i>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium piliferum</i>	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium schoenoides</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>Synaphea petiolaris</i>	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Templetonia biloba</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Tetraria octandra</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thelymitra</i> sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 10

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Acacia pulchella	+	-	-	+S	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-	-	-	+
Acacia nervosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Astroloma ciliatum	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boronia ovata	-	-	+	-	+B	-	-	-	-	+F	-	-	-	+	+F	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+B
Bossiaea ornata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-
Burchardis umbellata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Caladenia sp. JF17	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassytha sp.	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+S
Conostylis setosa	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-
Dampiera alata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	-
Dampiera linearis	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+
Dianella revoluta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Drosera sp.(climbing)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Dryandra bipinnatifida	+S	+S	-	-	-	+S	+S	+	+S	+S	+S	+S	+S	+S	-	+S	+S	+S	-	-	-	-	+	+	-
Dryandra nivea	+S	+	+	+	+S	+S	-	+	+S	+S	+S	+	+	-	+S	+	-	+	+	+S	+	+	+	+	+
Gompholobium marginatum	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
Grevillea synapheae	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-
Haemodorum simplex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakea lissocarpha	+	-	+	+S	-	+S	+S	-	+	+S	+	+S	+S	-	+S	+	-	-	+	+	-	+	-	+S	+
Hakea stenocarpa	+	+S	-	-	-	-	+	+	+S	+S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Hibbertia commutata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Hibbertia ?huegelii	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
Hibbertia hypericoides	+	+	+	+	+F	+	+	+	+	+F	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+F	+F
Hovea trisperma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Isopogon asper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 8

Date: 13.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
*Aira cupaniana ✓	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Aphelia brizula	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	-	-	+
Arthropodium capillipes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Borya sphaerocephala ✓	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-
Brachycome iberidifolia	+F	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+F	+	+	+	+	+	+
Caladenia sp. JF17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Centrolepis aristata ✓	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Chamaescilla corymbosa	+Ft	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Cheilanthes																									
austrotenuifolia ✓	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	+	+
*Cicendia filiformis	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-	-
Crassula exserta	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Drosera glanduligera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Hydrocotyle ?alata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-
*Hypochaeris glabra	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-
Isolepis marginata	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+
Lichen sp. JF87	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Lichen sp. JF94	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Moss sp. JF90	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Orchidaceae sp. 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-
Orchidaceae sp. 2	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Parentucellia latifolia	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-
*Quinetia urvillei ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-
*Romulea rosea ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	+F	+	+	-	-	-
Tribonanthes longipetala-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 7

Date: 13.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Acacia pulchella ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	+F	+F	+F	-	+F	+F	+F	+F	-
*Acacia pycnantha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Agonis linearifolia ✓	+S	+S	+D	+	+SD	+	+	+	+SD	+S	+S	+	+	+	+S	+	+	+S	+S	+S	+	+	+S	+S	+
Bossiaea ornata ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F
Caesia parviflora ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+B
Dampiera alata ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+
Dicotyledon seedlings ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-
Gonocarpus cordiger ✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Hakea lissocarpa ✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Hovea trisperma ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	-	-	-	-
Lepidosperma ✓																									
tetraquetrum ✓	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+	+	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+S	+S
Lomandra sp. ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+											
Moss spp. ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-
Neurachne alopecuroidea ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Opercularia																									
echinocephala ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	-
Pentapeltis peltigera ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Scaevola platyphylla ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+
Scaevola striata ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	+	+	+
Stipa sp. ✗	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+
Trichocline spathulata ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Xanthosia huegelii ✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+

Additional Species in Plot 7

Chorizema ilicifolium

Macrozamia riedlei

Xanthorrhoea preissii

ticks added
after review

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 5 (Continued)

Date: 8.9.90

	Quadrat No.																								
Species	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	25	
Hibbertia commutata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
Hibbertia hypericoides ^R	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	
*Hypochaeris glabra ^R	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	
Isopogon asper ^R	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	
Kennedia prostrata	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lepidosperma squamatum ^R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	
Lepidosperma tenue ^R	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
Leucopogon ?pulchellus ^R	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	
Lomandra sp.	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Loxocarya fasciculata	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	
Loxocarya ?flexuosa ^R	+	+	+	-	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	
Macrozamia riedlei ^R	-	-	-	-	+S	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-	
Moss spp.	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	
Nemcia spathulata ^R	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neurachne alopecuroides ^R	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	
Phyllanthus calycinus ^R	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	
Podolepis lessonii ^R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	
*Sonchus sp. ^R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Stackhousia pubescens ^R	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	
*ylidium schoenoides	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Symphea petiolaris	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tet. ria octandra ^R	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Thely tra sp.	+	+	+	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Trachy. e pilosa ^R	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	
Tricoryn. lator ^X	+	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

P10 No.: 5

Quadrat No.

[illegible]

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 5 (Continued)

Date: 8.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
✓ <i>Tripterococcus brunonis</i>	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-
✓ <i>Trymalium ledifolium</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+S	+	+	+	+S	+S	+	+S	+	+	+	+	+S	+
✓ * <i>Ursinia anthemoides</i>	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-
✓ <i>Xanthorrhoea gracilis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓ <i>Xanthorrhoea preissii</i>	-	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-
✓ <i>Xanthosia candida</i>	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-

Additional Species in Plot 5

Baeckea camphorosmae
Boronia cymosa
Borya sphaerocephala
Chamaexeros serra
Drosera pallida
Dryandra armata
Hakea incrassata
Hakea undulata
Hypocalymma angustifolium
Jacksonia alata
Orchidaceae sp.
Orthrosanthus laxus
Stypandra glauca
Verticordia huegelii

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 6

Date: 14.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Acacia pulchella	-	+F	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	+F	+	+
*Aira caryophyllea	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	+	+
Agrostocrinum scabrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-
*Anagallis arvensis	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Astroloma pallidum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
*Avena fatua	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Baeckea camphorosmae	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-
Boronia ?sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Borya sphaerocephala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-
*Briza maxima	+	-	-	-	+	-	-	-	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	-	+
Burchardia umbellata	+	+	+	+	-	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+
Caesia ?parviflora	-	-	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+
Caladenia sp. JF17	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Calothamnus quadrifidus	+F	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	+	-	+	+
Cassytha sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Cheilanthes																									
austrotenuifolia	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Conostylis androstemma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera ?erythrorhiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Drosera menziesii	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+
Dryandra nivea	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
*Ehrharta ?calycina	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-
Gompholobium marginatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Gonocarpus cordiger	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grevillea bipinnatifida	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	+D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grevillea endlicheriana	-	+F	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	+	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 3 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Pentapeltis peltigera</i>	+	+	-	+	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	+	-	-
<i>Petrophile striata</i>	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-
<i>Pimelea angustifolia</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
<i>Pterostylis nana</i>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Pterostylis vittata</i>	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Scaevola striata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+
<i>Schoenus ?latitans</i>	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium amoenum</i>	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+
<i>Stylidium ?carnosum</i>	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-
<i>Stylidium junceum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-
<i>Stylidium piliferum</i>	+	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+	-	+
<i>Styphelia tenuiflora</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetraria capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	+	-
<i>Tetraria octandra</i>	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-
<i>Tetrarrhena laevis</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
<i>Thelymitra</i> sp.	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-
<i>Trichocline</i> sp.	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tricoryne elatior</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+
<i>Xanthorrhoea gracilis</i>	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	-	+	-	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 3 (Continued)

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Haemodorum sp. JF2	+	+	-	-	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Haemodorum simplex	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hakea lissocarpa	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+F	+	-	-	-	-	-	-	-
Hibbertia commutata	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	-	+	+	+	+
Hibbertia ?huegelii	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+
Hibbertia hypericoides	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+F	+F	-	+	+	+	+	+F	+	+	+	+	+	+	+	+
Hovea chorizemifolia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Isopogon sphaerocephalus	+S	+S	+S	+S	-	+S	+	+S	+S	+B	+S	-	+	+S	-	-	+	+S	+SB	+S	+	+	+	+S	+
Labichea punctata	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-
Lechenaultia biloba	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma angustatum	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
Lepidosperma sp.	-	+	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	+	+	+	-	-
Leucopogon capitellatus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Leucopogon nutans	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leucopogon propinquus	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra hermaphrodita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-
Lomandra sonderi	-	-	-	-	+	+	-	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
Lomandra sp.1	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Lomandra sp.2	-	-	-	-	+B	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Loxocarya fasciculata	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nemcia dilatata	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-
Neurachne alopecuroidea	+	-	+	-	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-
*Oleander sp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Olearia paucidentata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
Patersonia occidentalis	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Patersonia pygmaea	-	-	-	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 3

Date: 7.9.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Acacia barbinervis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
Agrostocrinum scabrum	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Astroloma ciliatum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Boronia ovata	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	-	+	-
Bossiaea ornata	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+F	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Burchardia umbellata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+B	-	-
Caesia parviflora	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cassytha racemosa	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	+	-	+	+
Chamaescilla corymbosa	-	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Comesperma virgatum	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Conostylis setigera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conostylis setosa	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
Cyathochaeta avenacea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dampiera linearis	+	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Daviesia preissii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera ?erythrorhiza	+	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+S	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Drosera macrantha	-	+	+	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera platystigma	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dryandra nivea	+S	+S	+	+	+S	+S	+	+	+S	+S	+F	-	+	+	+	+	+SF	+	+	+	+	+	+	+S	+
Eriochilus dilatatus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eriostemon spicatus	+	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Gompholobium marginatum	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gonocarpus cordiger	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Grevillea synapheae	+	-	-	-	+	+	+	+F	+	-	-	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 2 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Thelymitra</i> sp. JF14	-	-	-	+	-	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Thysanotus multiflorus</i>	-	+	-	-	-	+	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-
<i>Tricoryne elatior</i>	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Xanthorrhoea gracilis</i>	-	+	-	-	+	+	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	+	+
<i>Xanthorrhoea preissii</i>	+	-	+	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+	+	-	+
<i>Xanthosia candida</i>	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	-	+	+	+

Additional Species in Plot 2

Daviesia ?hakeoides
Daviesia ?preissii
Gompholobium knightianum
Hakea stenocarpa
Hibbertia ovata
Platysace compressa
Scaevola platyphylla
Synaphea petiolaris

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 2 (Continued)

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<i>Lechenaultia biloba</i>	+	+	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
<i>Lepidosperma angustatum</i>	-	+	+	+	-	+	+	-	+	+	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Lepidosperma tenue</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
<i>Lomandra hermaphrodita</i>	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	+	-	-	+
<i>Lomandra pauciflora</i>	-	-	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-
<i>Lomandra nigricans</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Lomandra sonderi</i>	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	-	-	+	-
<i>Lomandra sp.</i>	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Mesomelaena graciliceps</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
<i>Neurachne alopecuroidea</i>	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Patersonia babianoides</i>	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Patersonia ?occidentalis</i>	+	-	+	+	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Patersonia pygmaea</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	+F	-	-	-	+	-	-	-	-	-
<i>Pentapeltis peltigera</i>	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
<i>Petrophile striata</i>	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Phyllanthus calycinus</i>	+	-	-	+	+	-	+	-	+	+	+	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	+	-	-	-
<i>Pterostylis barbata</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Scaevola striata</i>	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Stylidium lineatum</i>	-	+	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Stylidium piliferum</i>	+	+	+	+	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	+
<i>Stylidium schoenoides</i>	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Styphelia tenuiflora</i>	+B	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Templetonia drummondii</i>	-	+F	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-
<i>Tetraria capillaris</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+F	-	-	-	-	-	-	-	-	+
<i>Tetraria octandra</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-
<i>Tetrarrhena laevis</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-

APPENDIX B: SUMMARY OF UNDERSTOREY DATA ON PERMANENT VEGETATION MONITORING PLOTS, JOHN FORREST NATIONAL PARK,
AUGUST-SEPTEMBER, 1990.

Plot No.: 2

Date: 27.8.90

Species	Quadrat No.																								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Adenanthos barbigerus	+F	-	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+
Allocasuarina fraseriana (seedlings)	-	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+
Anigozanthos manglesii	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Banksia grandis (seedlings)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-
Bossiaea ornata	+B	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Burchardia umbellata	+	-	-	-	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-	+	+	-	+	+	+	-
Caladenia sp. JF17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conostylis setigera	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	+	-	-
Conostylis setosa	+B	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+
Cyathochaeta avenacea	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dampiera linearis	+	-	+	+	+	+	-	-	-	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-	+
Dianella revoluta	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Drosera ?erythrorhiza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-
Drosera stolonifera	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dryandra nivea	+	+D	+	+	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	+	-
Gompholobium preissii	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Gonocarpus cordiger	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	-	+	+	+	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-
Grevillea synapheae	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Grevillea wilsonii	-	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Haemodorum sp. JF2	+	+	+	-	+	+	+	+	+	-	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+	+
Hovea chorizemifolia	+	-	-	+	+	+	-	-	-	-	-	+	+	-	-	-	-	-	-	-	+	-	+	-	-
Hybanthus debilissimus	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-
Kennedia coccinea	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-