

*SHOW Albany Flora by Judy Wheeler

*ITEM DESCRIPTIONS

Allocasuarina lehmanniana/

1,5 2,1 3,4 6,5-12 7,1/3/4/8 8<25Aug94> 9,3 11,0-2(-4) 15,2<leaf scales>
17,3 20,2 21,3 22,0.4-0.8 23,0.3-0.5 25,2 26,40 27,2 28,2 30,1 31,0.4-0.8
32,0.3-0.5 39,6/11 40,10 41,2 42,3 43,2/3 44,1<in female flowers>/2 45,1<in
female flowers>/2 46,7<in male flowers>/8<in female flowers> 56,1<in male
flowers> 57,0 58,1 60,2 61,1<apparently>/3 62,1 63,1 64,1 65,1 66,2 67,2
68,5<winged nut> 69,2 70,4-7 73,1/2<in male flowers>

Aotus procumbens/

1,5 2,1 3,4 6,8-9 7,2 8<22Jun94> 9,3 11,0.1-0.5 17,1/U<scattered> 20,2 21,1
22,8-16 23,1-2 25,2 26,49 27,2 28,2 29,6 30,1 31,8-15 32,1-2 39,4&6 40,5
41,1/2 42,12<clusters with 1-3 flowers per axil> 44,1 45,2 46,1 48,5 49,3
50,4-6 51,5 52,2 54,5<standard petal> 55,9-12<standard petal> 56,10 57,0
58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1 70,6 71,4.5

Banksia brownii/

1,5 2,1 3,4 6,3-8 7,3/4/8 8<2Sep94> 9,1/3 11,1-7 17,3 20,2 21,1 22,30-115
23,5-12 25,1<with narrowly oblong to linear lobes> 26,7-49 27,2 28,2
31,30-110 32,5-12 39,3&4&6&11 40,10 41,2 42,3 44,1 46,3/5<apparently> 48,4
49,3<cohering and separating> 50,27-31 56,4 57,0 58,1 59,1 60,2 61,1 62,1
64,1 65,1 66,1 68<woody>,3 69<tardily>,1 70,17-25 71,4-7

Banksia goodii/

1,5 2,1 3,3 6,11 7,4 8<6Sep94> 9<prostrate>,3 17,U<scattered> 20,2 21,1
22,200-450 23,30-80 26,7-8/24 27,2 28,2 29,1<or undulate> 30<irregularly>,4
31,150-450 39,5-11 40,10 41,2 42,3 44,1 46,3/5<apparently> 48,4
49,3<cohering and separating> 50<c.>,25 56,4 57,0 58,1 59,1 60,2 61,1 62,1
64,1 65,1 66,1 68<woody>,3 69<tardily>,1 70,25-32 71,10-12

Banksia praemorsa/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,7-11 7,1 8<8Sep94> 9,3 11,1-4 17,U<scattered> 20,2 21,1
22,20-60 23,7-20 25,2 26,7/44 27,2 28,2 29,1 30,3 31,20-60 32,7-20
39,4&6/4&8 40,10 41,2 42,3 44,1 46,3/5<apparently> 48,4 49,3<cohering and
separating> 50,33-34 56,4 57,0 58,1 59,1 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1
68<woody>,3 69<tardily>,1 70,18-20 71,7-10

Beaufortia anisandra/

1,5 2,1 3,3/4 6,1-4/10-12 7,1/3/6/8 8<27Jun94> 9,3 11,0.2-1.5 17,2 19,1 20,2
21,3 22,2-6 23,2-3 25,2 26,2/3/4 27,2 28,2 29,1<but apex slightly hooded>
30,1 31,2-6 32,2-3 39,6-8 40,10 41,2 42,3 45,1 46,1 47,1 49,1<above floral
tube> 50,1-1.5 51,5 52,1 54,4 55,2-3 56,20-30<indefinite> 57,0 58,2<in 5
unequal bundles> 59,2 60,3 61,3 62,2 63,3 64,1 65,1 66,1 68,10<surrounded by
woody floral tube> 69,1 70,2-3 71,2.5-3.5

Boronia crassipes/

1,5 2,1 3,4 6,8-11 7,2 8<9Nov93> 9,3 11,0.6-2 12,2 15,1 16,2 17,2 19,2 20,2
21,3 22,5-15 23,1.5-2 24,1 25,2 26,1 27,2 28,2 29,1 30,3<minutely> 31,5-15
32,1.5-2 39,2/6 40,2 41,1<or in pairs> 43,1 44,2 45,2 46,1 47,2 48,4 49,1
50,2-3 51,4 52,1 54,4 55,7 56,8 58,1 59,1/2 76,3 60,2 61,3 62,1 63,4 64,1
65,1 66,1 68,9 69,1

X *Amperea volubilis*
green/brown 3-5 petal

X *Paterosonia balaroides*

Wk. next inst. *Boronia crassipes*
Spot blue.

Green, yell. next
or pet. *tetandra*

Tetradlea elliptica

Yell 6 pet. Blue? Pink? 4-5 pet

X *Euthardiera* sp. aff. *coerulea*
229 2246 white 5-pet
= B. sp. aff. *punctata*
Walpole (A.R. Arnolds 277)

Lomandra collinga
Yell 6 pet. ches.

Aotus sp. aff. *graciloides*

A sp. "Scott River" [K.F. Kennally 2371]
Yell pea Red pea.

Pultenaea obcordata
Yell pea Red pea.

Boronia tetrandra/
1,5 2,1 3,4 6,7-11 7,1 8<10Nov93> 9,3 11,0.3-1 12 15,1 16,2 17,2 19,2 20,2
21,1/2 22,15-25 23,10-16 24,2 33,3<5-13-foliate> 34,24<very> 36,2 37,5-8
39,1/4/6<dull> 40,2<cup-shaped> 41,1 43,1 44,1 45,2 46,1 47,2 48,4 49,1
50,2-3 51,4 52,1 54,4 55,6 56,4 57,4 58,1 59,2-6 76,3 60,2 61,3 62,1 63,4 64,1
65,1 66,1 68,9 69,1

Borya nitida/
1,4 2,1 3,4 4,11 6,9-10 7,9 8<14Mar94> 9,5 10,3 11<to>,0.15 17,1 18,1 20,2
21,3<base sheathing> 22,10-20 23,0.6-1 25,2 26,49 27,2 28,2 29,1<near
base>/9<near tips> 30,1 31,10-20 32,0.6-1 39,2 40,4 41,2 42,3<resembling
heads>/4 44,1 45,1 46,5 47,1 56,6 57,0 58,1 76,2 60,2 61,3 62,1 63,3 64,1
65,1 66,1 68,10 73,6 74,2 75<c.>,10

Bossiaea dentata/
1,5 2,1 3,4 6,7-11 7,1/3/4 8<31Jan94> 9,3 11,0.2-4 17,2 20,1 21,1 22,7-37
23,2-20 24,1/2 25,2 26,7-19/20-40 27,2 28,2 29,1 30,4 31,6-35 32,2-20 33,1
34,7-19/20-40 35,4 36,2 37,6-35 38,2-20 39,1-4/5/6-11 40,5 41,1 44,1 45,1
46,1 48,5 49,3 50,8-10 51,5 52,2 54,5<standard petal> 55,15-22<standard
petal> 56,10 57,0 58,2 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1 70,25-32
71,8-10

Calothamnus crassus/
1,5 2,1 3,4 4,2 6,10-11 7,1 8<23Jun94> 9,3 11,0.5-2 17,U<scattered> 20,2
21,3 22,40-135 23,0.6-1.5 25,2 26,52 27,2 28,2 29,7 30,1 31,40-135
32,0.6-1.5 39,6 40,10 41,2 42,3 44,2 45,2 46,1 47,1 48,5 49,1<above floral
tube> 50,1-1.3 51,5 52,1 54,4 55,2-4 56,15-25(-30) 57,0 58,2<in 4 bundles
each with 5-8 fertile anthers> 59,2 60,2 61,3 62,2 63,3 64,1 65,1 66,1
68,10<surrounded by leathery floral tube and embedded in axis> 69,1 70,3-4
71,4-5

Chamelaucium ciliatum/
1,5 2,1 3,4 4,11 6,3-10 7,3/4/8 8<1Dec93> 9,3 11,0-1.2 17,2 19,1 20,2
21<shortly>,1 22,1.5-15 23,0.6-1.6 25,2 26,2/7-8/24-25/49 27,2 28,2
29,8/9/10 30,1 31,1.5-13 32,0.6-1.6 39,2<aging reddish> 40,3 41,1 44,2
45,1<shed early> 46,1 47,1<extended above ovary> 48,5 49,1<above floral
tube> 50,0.3-1.8 51,5 52,1<above floral tube> 54,7<margin denticulate or
ciliate> 55,1.5-4.5 56,10 57,10 58,2<basally with staminodes> 59,3 60,2
61,3<appearing monomerous> 62,3 63,1 64,1 65,1 66,1 68,6 69,2

Darwinia diosmoides/
1,5 2,1 3,4 6,10-12/1 7,1/3 8<26Nov93> 9,3 11,0-1 17,1 18,1 20,2 21,2
22,2-5.5 23,0.5-1 25,2 26,7 27,2 28,2 29,9/10 30,1 31,2-5.5 32,0.5-1 39,2
40,10 41,2 42,4 44,1 45,1 46,1 47,1 48,5 49,1<above extended floral tube>
50,0.1-0.4 51,5 52,1<above extended floral tube> 54,4 55,1-2 56,10 57,10
58,2<only at very base, with staminodes> 59,3 60,1 61,3<appearing
monomerous> 62,3 63,1 64,1 65,1 66,1<with hairs below stigma> 68,6 69,2

Daviesia gracilis/
1,5 2,1 3,4 6,8-10 7,3/4/8 8<17Oct94> 9,3 11,0.1-0.5 15,2<minute
scales>/3<apparently> 17,1<minute scales> 22,0.5-1 23<c.>,0.5 26,40 27,2
28,2 29,3 30,1 31,0.5-1 32<c.>,0.5 39,4-5/6-7/11 40,5 41,2 42,2<very short>
43,1 44,1 45,1 46,1 47,1 48,1 49,1 50,2 51,5 52,2 54,5<slightly> 55,6-9 56,10 57,0 58,1

59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1 70,14-15 71,8-9

Daviesia hakeoides/
1,5 2,1 3,4 6,5-7 7,3/4/8 8<17Oct94> 9,3 11,0.2-1 15,1<phyllodes continuous
with branchlet>/2<scale-like phyllodes> 17,1 20,2 21,3 22,1-80 23,1-1.5
26,51<branch-like> 27,2 28,2 29,7 30,1 31,1-80 32,1-1.5 39,4&6/5&6 40,5 41,2
42,2<cluster-like> 44,1 45,2 46,1 48,5 49,3 50,1.5-2 51,5 52,2
54,5<slightly> 55,4-5.5 56,10 57,0 58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1
68,1 69,1 70,14-17 71,10-11

Daviesia lancifolia/
1,5 2,1 3,4 6,9-12 7,8 8<17Oct94> 9,3 11,0-0.5<usually prostrate>
15,1<phyllodes> 17,1 20,2 21,1 22,6-21 23,2.5-9 25,2 26,1/2/3/4/14-15/25
27,2<slightly twisted apically> 28,2 29,1 30,1 31,6-20 32,2.5-9 39,4&6/4&11
40,5 41,2 42,5 44,1 45,2 46,1 48,5 49,3 50,3.5-5 51,5 52,2 54,4/5<slightly>
56,10 57,0 58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1

Eucalyptus angulosa/
1,5 2,1 3,4 4,10/11 6,1-3/8-12 7,3 8<25Nov93> 9,7<mallee> 11,0-4.5 17,1 20,2
21,1 23,20-35 25,2 26,2/19-20 27,2 28,2 29,1 30,1 31,60-140 32,20-35 39,2-3
40,7 41,2 42,5 44,2 45,2 46,1<outer and inner opercula>/5<reduced to double
operculum or bud cap> 47,1 49,3 50,5-10<bud cap only> 52,3 55,5-10<bud cap
only> 56<numerous> 57,0 58,1 59,3<actually several whorls> 60,2 61,3 62,3
63,3/4 64,1 65,1 66,1 68,10 69,1 70,10-20 71,10-20 74,2 75,5-10<bud cap
only>

Eucalyptus conferruminata/
1,5 2,1 3,4 4,11 6,8-11 7,8 9,1/7<mallee> 11,0-8 17,1 20,2 21,1 22,65-98
23,15-25 25,2 26,1-2/19-20 27,2 28,2 29,1 30,1 31,60-90 32,15-25 39,1-4 40,7
41,2 42,5 44,2 45,2 46,1<outer and inner opercula>/5<reduced to double bud
cap> 47,1 49,3 50,30-60<bud cap only> 52,3 55,30-60<bud cap only>
56<numerous> 57,0 58,1 59,3<actually several whorls> 60,2 61,3 62,3 63,3
64,1 65,1 66,1 68,10 69,1 74,2 75,30-60<bud cap only>

Eucalyptus goniantha/
1,5 2,1 3,4 4,11 6,11-12/1-6 7,3/4 8<29Nov93> 9,7<mallee> 11,0-6 17,1 20,2
21,1 22,75-175 23,15-50 25,2 26,19-20 27,2 28,2 29,1 30,1 31,60-150 32,15-50
39,2-3 40,7 41,2 42,5 44,2 45,2 46,1<outer and inner bud caps>/5<reduced to
double bud cap> 47,1 49,3 50,7-10<bud cap only> 52,3 55,7-10<bud cap only>
56<numerous> 57,0 58,1 59,3<actually several whorls> 60,1/3 61,3 62,3 63,4
64,1 65,1 66,1 68,10 69,1 70,6-10 71,6-13 74,2 75,7-10<bud cap only>

Eucalyptus missilis ms/
1,5 2,1 3,4 4,10/11 6,7-11 7,1/3 8<30Nov93> 9,7<mallee> 11,0-5 17,1 20,2
21,1 22,95-130 23,15-40 25,2 26,2/19-20 27,2 28,2 29,1 30,1 31,75-110
32,15-40 39,2/3/4 40,7 41,2 42,5 44,2 45,2 46,1<outer and inner
opercula>/5<reduced to double bud cap> 47,1 49,3 50,8-15<bud cap only> 52,3
55,8-15<bud cap only> 56<numerous> 57,0 58,1 59,3<actually several whorls>
60,1 61,3 62,3 63,3/4 64,1 65,1 66,1 68,10 69,1 70,10-15 71,8-13 75,8-15<bud
cap only>

Eucalyptus sp. West Cape Howe/
1,5 2,1 3,4 4,10 6,1 7,1 9,7<mallee> 11,0-4 17,1 20,2 21,1 22,57-100
23,15-25 25,2 26,2/19-20 27,2 28,2 29,1 30,1 31,45-80 32,10-22 39,2 40,7 41,2

42,5 44,2 45,2 46,5<reduced to single bud cap> 47,1 56<numerous> 57,0 58,1
59,3<actually several whorls> 60,2 61,3 62,3 63,3/4 64,1 65,1 66,1 68,10
69,1 70,7-10 71,7-12 74,2 75,3-5<bud cap only>

Gahnia ancistrophylla/
1,4 2,1 3,4 4,11 6,3-5 7,1/8 8<12Aug94> 9,5/6/8 10,3 11,0.3-0.8 17,1 18,1
20,2 21,3<base sheathing> 22,100-800 23,0.3-0.6 25,2 26,52-49<apex hooked or
curled> 27,2 28,2 29,5<appearing terete> 30,1 31,100-800 32,0.3-0.6 39,11
40,12 41,2 42,8 44,1 45,1<glumes> 46,8 56,3(-4) 57,0 58,1 60,2 61,1 62,1
64,1 65,1 66,2 67,3 68,6 69,2 70,1.8-2 71,0.8-1

Gahnia drummondii/
1,4 2,1 3,4 6,5-6 7,8/9 8<12Aug94> 9,5/6/8 10,3 11,0.3-0.9 17,1 18,1 20,2
21,3<base a closed sheath> 22,85-450 23,0.5-2 25,2 26,49 27,2 28,2
29,1-5<appearing terete> 30,1<sometimes scabrous> 31,50-400 32,0.5-2 39,11
40,12 41,2 42,8 43,1<lower flower in each spikelet sterile> 44,1
45,1<glumes> 46,8 56,6 57,0 58,1 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,2 67,3 68,6
69,2 70<c.>,1.8 71<c.>,1

Gahnia lanigera/
1,4 2,1 3,4 4,10/11 6,12 7,1/8 8<12Aug94> 9,5/6/8 10,3 11,0.1-0.5 17,1 18,1
20,2 21,3<base a closed sheath> 22,60-330 23,0.5-1 25,2 26,49-52 27,2 28,2
29,5<appearing terete> 30,1 31,40-280 32<c.>,0.5 39,11 40,12 41,2 42,8
43,1<lower flower not fertile> 44,1 45,1<glumes> 46,8 56,3 57,0 58,1 60,2
61,1 62,1 64,1 65,1 66,2 67,3 68,6 69,2 70,1.4-2 71,0.7-0.8

Grevillea fasciculata/
1,5 2,1 3,3 6,4-11 7,3/4/8 8<28Sep94> 9,3 11,0-1.2 17,1 20,2
21,1<indistinct>/2 22,10-50(-90) 23,1-10 25,2 26,1-24/49 27,2 28,2 29,4-6
30,1 31,10-50(-90) 32,1-10 39,6 40,11 41,2 42,5 44,1<deciduous> 45,2
46,3/5<apparently> 48,4 49,3 50,8-9 56,4 57,0 58,1 59,1 60,2 61,1 62,1 64,1
65,1 66,1 68,3 69,1 70,10-14.5 71,5-6

Kunzea clavata/
1,5 2,1 3,4 4,10 8<22Aug94> 9,1 11,0-4 17,1/U<scattered> 20,2 21,1 22,3-5
23,0.3-1 25,2 26,1-49 27,2 28,2 29,1-8 30,1 31,2.5-4 32,0.3-1 39,3-4 40,3&10
41,2 42,3 44,1 45,1 46,1 47,1 48,5 49,1<above floral tube> 50<c.>,1 51,5
52,1<above floral tube> 54,4 55,1.5-2 56<numerous, indefinite> 57,0 58,1
59,3 60,2 61,3 62,3 63,5 64,1 65,1 66,1 68,10<surrounded by leathery floral
tube> 69,1

Lambertia inermis/
1,5 2,1 3,3/4 6,8-12/1-4 7,3/4 8<22Sep94> 9,3 11,1-5 17,3<whorls of 3> 20,2
21,1 22,10-30 23,2-10 25,2 26,1/2/3/24/25/26 27,2 28,2 29,1 30,1 31,8-25
32,2-10 39,4/5/6 40,2/11 41,2 42,4 44,1 46,3/5<apparently> 48,4 49,3
50,35-50 56,4 57,0 58,1 59,1 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,3 69,1 70,8-12
71,7-10

Latrobea sp. southcoast (Ashby 1949)/
1,5 2,1 3,4 6,9-11 7,3/4/6 8<16Mar94> 9,3 11,0.3-1.5 17,1/U<scattered> 18,1
20,2 21,2 22,3-9 23,0.7-1.1 25,2 26,2/7-8 27,2 28,2 29,3-8/9 30,1 31,3-9
32,0.7-1.1 39,4&8/4&11 40,5 41,2 42,6 45,1<and caducous>/2 46,1 48,5 49,3
50,2.5-3.5 51,5 52,2 54,4<standard petal> 55,6.5-8<standard petal> 56,10
57,0 58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1 70,U 71,U

Leucopogon oppositifolius/

1,5 2,1 3,4 6,3/5/7-12 7,4/8 9,3 11,0.2-1 15,1 2 19,2 20,2 21,3 22,2.5-4
23,0.5-0.7 24,1 25,2 26,19-49 27,2 28,2 29,3 30,1 31,2.5-4 32,0.5-0.7 39,2
40,3 41,2 42,3 43,1 44,1 45,1 46,1 47,2 48,5 49,1 50,2-2.5 51,5 52,3 53,4&9
54,4 55,3-4 56,5 57,0 58,1 76,1 60,2 61,3 62,1 63,2 64,1 65,1 66,1 68,7 69,2

Leucopogon ovalifolius/

1,5 2,1 3,4 6,5/9 7,4 9,3 11,0-0.6 15,1 17,1 20,2 21,3 22,3-5.5 23,1.2-2
24,1 25,2 26,2 27,2 28,2 29,4 30,1 31,3-5.5 32,1.2-2 39,2 40,3 41,2
42,2<reduced> 43,1 44,1 45,1 46,1 47,2 48,5 49,1 50,2 51,5 52,3 53,4&9 54,4
55,3-4.5 56,5 57,0 58,1 76,1 60,2 61,3 62,1 63,5 64,1 65,1 66,1 68,7 69,2

Leucopogon strictus/

1,5 2,1 3,4 6,7-10 7,4/8 9,3 11,0-0.6 15,1 17,1 20,2 21,2 22,6-9 23,2-3 24,1
25,2 26,19-20 27,2 28,2 29,1-4<slightly> 30,5<minutely> 31,6-9 32,2-3 39,2-7
40,3 41,1/2 42,3<few-flowered> 43,1 44,1 45,1 46,1 47,2 48,5 49,1 50,2-2.5
51,5 52,3 53,4&9 54,4 55,8-12 56,5 57,0 58,1 76,1 60,2 61,3 62,1 63,5 64,1
65,1 66,1 68,7 69,2

Logania fasciculata/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,8-11 7,1/3 8<5Nov93> 9,3 11,0.1-0.8 12,2 15,1 16,1<or
apparently so> 17,2 19,2 20,1<forming a sheath between opposite leaves> 21,3
22,5-9 23,1-1.5 24,1 25,2 26,24 27,2 28,1/2<occasionally ciliate> 29,1 30,1
31,5-9 32,1-1.5 39,2 40,3 41,2 42,1 43,3 44,1 45,2 46,1 47,1 48,5 49,1 50,1
51,5 52,3 53,3 54,4 55<ca>,3 56,5 58,1 76,2<alternate with petals> 60,2 61,3
62,1 63,2 64,1 65,1 66,1 68,10 69,1

Lomandra collina/

1,4 2,1 3,4 4,10 6,9-11 7,1/4/8/9 8<2Feb94> 9,5/6/8 10,3 11,0.2-0.4 17,1
18,2 20,2 21,3<base sheathing> 22,100-300 23,1-1.5 25,2 26,49 27,2
28,1<minutely> 29,1/4-7 30,1 31,100-300 32,1-1.5 39,4 40,4/10 41,2 42,10
43,3 44,1 45,1<apparently> 46,5 47,1 56,6 57,6<in female flowers> 58,1 76,2
60,2 61,3 62,1 63,3 64,1<very short, stigma 3-lobed> 65,1 66,1 68,10 69,1
73,6 74,2 75,2-3

Medicago scutellata/

1,5 2,2 3,4 6,8-10 7,7<disturbed areas> 8<18May94> 9,5 10,1 11,0-0.5 17,1
18,1 20,1 21,1 22,30-50 23,20-35 24,2 33,2 34,2-25 35,4 36,2 37,10-22
38,5-10 39,4-5 40,5 41,2 42,2 44,1 45,2 46,1 48,5 49,3 50,3-3.5 51,5 52,2
54,5<standard petal> 55,6-7 56,10 57,0 58,3<9 fused and 1 free> 59,3 60,2
61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,2 71,10-15

Melaleuca pentagona/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,9-12 7,1/3/4 8<2Nov93> 9,3 11,0.4-3 17,1 21,2 22,10-15
23,1-2 25,2 26,49 27,2 28,2 29,1/7 30,1 31,10-15 32,1-2 39,7-8 40,10 41,2
42,3 44,1 45,2 46,1 47,1 48,5 49,1 50,0.5 51,5 52,1 54,4 55,1 56,10-20 57,0
58,2<in 5 bundles> 59,2 76,3 60,2 61,3 62,2 63,3 64,1 65,1 66,1 68,10 69,1
70,2-3 71,3-3.5

Nemcia lehmannii/

1,5 2,1 3,3 6,9-11 8<7Jul94> 9,3 11,0.2-0.5 17,2/3<whorls of 3> 20,1 21,1
22,22-50 23,7-22 25,2 26,2-8 27,2 28,2 29,1 30<very minutely>,2-1 31,20-45
32,7-22 39,4&6 40,5 41,2 42,2 44,1 45,2 46,1 48,5 49,3 50,5-6.5 51,5 52,2

54,4-5 55,8-11 56,10 57,0 58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,1
70,6-7.5 71,3.5-4

Nothoscordum borbonicum/

1,4 2,2 3,4 6,10-11 7,7<probably disturbed areas> 8<29Jun94> 9,5 10,3<stems
and leaves annually renewed from bulb> 11,0.4-1.05 17,1 20,2 21,3<base
sheathing> 22,150-600 23,2-20 25,2 26,49 27,2 28,2 29,1 30,1 31,150-600
32,2-20 39,2 40,4 41,2 42,5 44,1 45,2 46,5 47,1 56,6 57,0 58,1 59<on base of
tepals> 60,2 61,3 62,1 63,3 64,1 65,1 66,1 68,10 69,1 70,6-8 73,6 74,2
75,8-15

Phebalium rude/

1,5 2,1 3,4 6<most of the year> 7,1/8 8<9Nov93> 9,3 11,0.3-1 12,2 15,1 16,2
17,1 18,1 20,2 21,1 22,8-18 23,3-15 24,1 25,2 26,25<with bilobed apex> 27,2
28,2 29,1 30,1 31,7-15 39,2 40,3 41,1 43,1 44,2 45,1 46,1 47,2 48,5 49,3
50,1 51,5 52,1 54,4 55,5-7 56,10 58,1 59,1/2 76,3 60,2 61,3 62,1 63,5 64,1
65,1 66,1 68,9 69,1 70,5

Pomaderris myrtilloides/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,2-7 7,1/3 8<7Apr94> 9,3 11,0.3-2 17,1 18,1 20,1 21,1
22,7.5-25 23,3-14 25,2 26,1/2/3/25-26 27,2 28,2 29,1 30,1 31,5-22 32,3-14
39,2-3/7<very pale> 40,3 41,2 42,1/6 44,1 45,2 46,1 47,1 48,5 49,1<above
floral tube> 50,2-2.5 51,5 52,1 54,4 55,1.5-2 56,5 57,0 58,1 59,2 60,2 61,3
62,2 63,3 64,1 65,1 66,2 67,3 68,9/10<schizocarpic capsule separating into 3
mericarps> 69,1 70,3-4 71<c.>,2.5

Pultenaea obcordata/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,8-12 7,1/8 8<10Jun94> 9,3 11,0-1 17,2 20,1 21,1 22,3-12
23,2-9 25,2 26,25-26/27 27,2 28,2 29,1/2/3 30,1 31,3-10 32,2-9 39,4&5/4&6 40,5
41,1 44,2 45,1 46,1 48,5 49,3 50,4-7 51,5 52,2 54,5<standard petal>
55,6-8<standard petal> 56,10 57,0 58,1 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1
68,1 69,1 70,5-7 71,2-3

Spyridium majoranifolium/

1,5 2,1 3,4 4,11 6,2-9 7,1/3 8<5Apr94> 9,3 11,0.2-1.5 17,1 18,1 20,1 21,1
22,8-23 23,2.5-11 25,2 26,2/4/8/25<rarely> 27,2 28,2 29,1 30,1 31,4-18
32,2.5-11 39,3-4<pale> 40,3&10 41,2 42,1/6 44,1 45,2 46,1 47,1 48,5
49,1<above floral tube> 50,1 51,5 52,1<hooded> 54,4 55,0.5 56,5 57,0 58,1
59,2 60,2 61,3 62,3 63,3 64,1 65,1 66,1<stigma 3-lobed>/2<minutely> 67,3
68,9/10<schizocarpic capsule of 3 mericarps> 69,1<capsule>/2<mericarps> 70,2
71,1.5

Spyridium spadiceum/

1,5 2,1 3,4 6,1-2/10-12 7,4/9 8<29Mar94> 9,3 11,0.3-3 17,1 20,1 21,1
22,15-40 23,5-15 25,2 26,1-2/19-20 27,2 28,2 29,1-4 30,1 31,12-35 32,5-15
39,2 40,3&10 41,2 42,1/6 44,1 45,2 46,1 47,1 48,5 49,1<above floral tube>
50,1 51,5 52,1<hooded> 54,4 55,0.5 56,5 57,0 58,1 59,2 60,2 61,3 62,3 63,3
64,1 65,1 66,1<stigma 3-lobed>/2<minutely> 67,3 68,9/10<schizocarpic capsule
of 3 mericarps> 69,1<capsule>/2<mericarps> 70,1.5-2 71,1-1.3

Trifolium fragiferum/

1,5 2,2 3,4 4,11 6,1-3/12 7,7<disturbed areas> 8<24May94> 9,5 10,3 11,0-0.1
17,1 18,1 20,1 21,1 22,30-180 23,15-45 24,2 33,2 34,2-3/25-26 35,5 36,2
37,8-23 38,4.5-14 39,2/7 40,5/10 41,2 42,2/3/4 44,1<floral bracts or floral

stipules> 45,2 46,1 48,5 49,3 50,4 51,5 52,2 54,4 55,4-6 56,10 57,0 58,3<9
fused and 1 free> 59,3 60,2 61,1 62,1 64,1 65,1 66,1 68,1 69,2 70,1.5
71,0.8-1